

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thay thế động cơ của thang máy N4. Danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung cấp/ Đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp, gửi Báo giá để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán mua sắm.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Kỹ thuật thông dụng

+ Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.6273.8532

Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo. / *Dz*

**K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



***Trịnh Ngọc Hải**

PHỤ LỤC 01

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng
I	Thiết bị		
1	Động cơ chính cho thang máy (N4) Hiệu: SHANGHAI MITSUBISHI nhập khẩu Trung Quốc Chủng loại động cơ: Thang có phòng máy Mã động cơ: ZPML A117 Công suất: 11,7kW Điện áp: 380V Tải trọng: 1050 Kg	Bộ	01
II	Lắp đặt		
1	Tháo dỡ động cơ thang máy cũ	Bộ	01
2	Vận chuyển động cơ thang máy cũ về kho	Bộ	01
3	Lắp đặt cáp tải kéo thang máy	Gói	01
4	Di chuyển động cơ mới dùng xe nâng đến chân hố thang máy	Bộ	01
5	Đưa động cơ lên tầng trên cùng và lên bộ máy	Bộ	01
6	Căn chỉnh động cơ, puly	Gói	01
7	Căn chỉnh, lắp đặt đúng vị trí kích thước theo tiêu chuẩn kỹ thuật	Gói	01
8	Test đầu nối lại hệ thống điện thang máy	Gói	01
9	Cân tải lại thang máy	Gói	01
10	Cài lại chương trình đúng với thông số động cơ mới	Gói	01
11	Chi phí nhập khẩu, vận chuyển về kho tập kết (thủ tục hải quan, vận chuyển)	Gói	01

Đề nghị Quý Công ty gửi báo giá đã bao gồm thuế GTGT 10%; chi phí nhân công tháo dỡ, lắp đặt; chi phí vận chuyển thiết bị đến chân công trình và phí bảo hành 12 tháng.