

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Kính gửi: Quý Công ty**

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thực hiện mua sắm Hóa chất, vật tư tiêu hao y tế cho máy xét nghiệm. Danh mục, số lượng và tính năng kỹ thuật của hàng hóa chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung cấp/ Đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi bản Báo giá để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán mua sắm.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT

+ Địa chỉ: Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

+ Điện thoại : 024.6273.8662/63

Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo.

**GIÁM ĐỐC**  
**K/T GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Cao Việt Hùng*

**Phụ lục**  
**DANH MỤC HÓA CHẤT CHO MÁY XÉT NGHIỆM**

TT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐTV	Số lượng
1	Vitamin D	<p>Bộ thuốc thử (M, R1, R2) và thuốc thử tiền xử lý (PT1, PT2) được dán nhãn VITD-T.</p> <p>PT1 Thuốc thử tiền xử lý 1 (nắp trắng), 1 chai, 4 mL: Dithiothreitol 1 g/L, pH 5.5.</p> <p>PT2 Thuốc thử tiền xử lý 2 (nắp xám), 1 chai, 4 mL: Natri hydroxide 55 g/L.</p> <p>M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.</p> <p>R1 Vitamin D binding protein-BPRu (nắp xám), 1 chai, 9 mL: Protein gắn kết vitamin D đánh dấu ruthenium 150 µg/L; đệm bis-tris propane 200 mmol/L; albumin (người) 25 g/L; pH 7.5; chất bảo quản.</p> <p>R2 25-hydroxyvitamin D~biotin (nắp đen), 1 chai, 8.5 mL: Vitamin D (25-OH) đánh dấu biotin 14 µg/L; đệm bis-tris propane 200 mmol/L; pH 8.6; chất bảo quản.</p>	Hộp (100 test)	4
2	Vitamin D calset	<p>VIT-D TOTAL Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ VIT-D TOTAL Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2</li> </ul> <p>25-OH vitamin D3 với hai khoảng nồng độ (khoảng 3 ng/mL hoặc 7.5 nmol/L và khoảng 45 ng/mL hoặc 113 nmol/L) trong huyết thanh người; chất bảo quản.</p>	Hộp (4x 1.0 ml)	1