

Số: 161 /TB-BVNTW

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

### THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá thiết bị nội thất văn phòng phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Kính gửi: Quý công ty/Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Trung ương đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở mua sắm thiết bị nội thất văn phòng phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Trung ương
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Phòng Hành chính quản trị (Tổ Hành chính - Văn thư)
  - Điện thoại: 024.6273.8886
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư Bệnh viện – Tầng 3 nhà 15 tầng Bệnh viện Nhi Trung ương;
  - Địa chỉ số 18/879 đường La Thành – quận Đống Đa – thành phố Hà Nội
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 30 ngày 28/02/2025 đến trước 16 giờ 30 ngày 09/03/2025.

*(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể không được xem xét)*

- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 09/03/2025.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục mua sắm thiết bị nội thất văn phòng mời chào giá chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm thông báo này.
- Hồ sơ báo giá


*Handwritten signature*

- Đơn vị cung cấp Báo giá hàng hóa theo mẫu Báo giá tại **Phụ lục 02** đính kèm thông báo này;

- Đơn vị cung cấp nộp kèm báo giá Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động có thể hiện mã ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với hàng hóa chào giá.

- Giấy giới thiệu + căn cước công dân của người nộp báo giá;

*Lưu ý: Báo giá phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp trên văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai hoặc dùng dấu chữ ký khắc sẵn của người có thẩm quyền để ký báo giá.*

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT (01).

  
Trần Minh Điền

## PHỤ LỤC 01



### MUA SẴM THIẾT BỊ NỘI THẤT VĂN PHÒNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2025-2026




(Kèm theo Thông báo số 164/TB-BVNTW ngày 27/02/2025)


#### 1. Danh mục, số lượng mua sắm

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ghế gấp	Cái	463
2	Giường tầng nhân viên	Cái	58
3	Tủ gửi đồ người nhà người bệnh 8 cánh	Cái	50
4	Tủ gửi đồ người nhà người bệnh 04 cánh	Cái	43
5	Tủ để tài liệu, đồ dùng 02 cánh	Cái	77
6	Tủ để đồ cá nhân, nhân viên y tế 4 cánh	Cái	98

#### 2. Tiêu chuẩn kỹ thuật

Stt	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Hình ảnh minh họa
1	Ghế gấp	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kích thước (cm): 90x50x50 (<math>\pm 10</math>)</li><li>- Tải trọng (kg): 80-100</li><li>- Vật liệu: Thép ống mạ crom-niken, dây (mm) <math>\geq 0,8</math></li><li>+ Khung ghế đường kính (mm): 20-22;</li><li>+ Mặt khung đệm ghế đường kính (mm): 18-20;</li><li>+ Hai thanh giằng ghế đường kính (mm): 12-14;</li><li>- Chỗ ngồi và tựa lưng ghế có lót đệm bọc giả da dày (cm) <math>\geq 3</math>; màu xanh, chống thấm, dễ vệ sinh;</li><li>- Chân ghế: 04 chân bọc cao su chống trượt</li><li>- Ghế gấp gọn được.</li></ul>	
2	Giường tầng nhân viên	<p><b>1. Thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kích thước (cm): 200x100x170 (<math>\pm 10</math>)</li><li>- Vật liệu: Khung thép sơn tĩnh điện, dây (mm) <math>\geq 1</math></li><li>- Tải trọng (kg): 200-250</li></ul> <p><b>2. Tính năng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thành giường bằng thép hộp (mm): 30x50(<math>\pm 5</math>);</li><li>- Thanh đỡ đất giường thép hộp (mm): 30x30 (<math>\pm 5</math>);</li><li>- Đất giường bằng tấm gỗ dán, dày (mm): <math>\geq 10</math></li><li>- Thanh chắn thành giường bên ngoài tầng 2 làm bằng ống tròn đường kính (mm): 18-22; Chiều cao thanh chắn thành giường (cm): 30-35;</li><li>- Chiều cao từ chân đến mặt đất giường tầng 1 là (cm): 30-35; khoảng cách từ mặt đất giường tầng 1 đến đất giường tầng 2 là (cm): 100-110;</li><li>- Chân giường làm bằng ống vuông (mm): 30x30 (<math>\pm 2</math>), chân có nút bọc bằng cao su chống ma sát và chống trầy mặt sàn;</li><li>- Thang giường: 01 cái làm bằng ống vuông (mm): 20x20 (<math>\pm 2</math>), hàn cố định vào thành giường tầng 1 và tầng 2, đặt ở cuối giường.</li></ul>	

Stt	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Hình ảnh minh họa
3	Tủ gửi đồ người nhà người bệnh 8 cánh	<p><b>1. Thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước (cm): 185x90x50 (<math>\pm 10</math>)</li> <li>- Vật liệu: bằng thép sơn tĩnh điện, dày (mm) <math>\geq 0,5</math></li> <li>- Tải trọng (kg): 200~250</li> <li>- Màu sắc: ghi xám</li> </ul> <p><b>2. Tính năng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ được làm bằng khung sắt sơn tĩnh điện, chia 08 ngăn bằng nhau, 08 cánh mở; mỗi ngăn tủ trang bị một ổ khóa Locker, gồm 2 chìa, có đánh số thứ tự, tay nắm cho từng ngăn tủ riêng biệt;</li> <li>- Chân đế kê tủ bằng thép sơn tĩnh điện; có 04 chân bọc cao su chống ma sát, chống ồn và chống trầy mặt sàn; chiều cao chân đế (cm): 10~12</li> </ul>	
4	Tủ gửi đồ người nhà người bệnh 04 cánh	<p><b>1. Thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước (cm): 185x90x50(<math>\pm 10</math>)</li> <li>- Vật liệu: bằng thép sơn tĩnh điện, dày <math>\geq 0,5</math>mm</li> <li>- Tải trọng (kg): 200~250</li> <li>- Màu sắc: ghi xám</li> </ul> <p><b>2. Tính năng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ được làm bằng khung sắt sơn tĩnh điện, chia 04 ngăn bằng nhau, 04 cánh mở; mỗi ngăn trang bị 01 đợt di động, một ổ khóa Locker, gồm 2 chìa, có đánh số thứ tự, tay nắm cho từng ngăn tủ riêng biệt;</li> <li>- Chân đế kê tủ bằng thép sơn tĩnh điện; có 04 chân bọc cao su chống ma sát, chống ồn và chống trầy mặt sàn; chiều cao chân đế (cm): 10~12</li> </ul>	
5	Tủ để tài liệu, đồ dùng 02 cánh	<p><b>1. Thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước (cm): 185x90x50 (<math>\pm 10</math>)</li> <li>- Vật liệu: thép sơn tĩnh điện, độ dày <math>\geq 0,5</math>mm</li> <li>- Tải trọng (kg): 200~250</li> <li>- Màu sắc: ghi xám</li> </ul> <p><b>2. Tính năng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ được làm bằng khung sắt sơn tĩnh điện, chia 2 khoang dọc bằng nhau, 02 cánh mở, mỗi cánh một ổ khóa Locker, gồm 2 chìa; mỗi khoang đều trang bị 03 đợt ngăn di động; tay nắm cho từng khoang tủ riêng biệt;</li> <li>- Chân đế kê tủ bằng thép sơn tĩnh điện; có 04 chân bọc cao su chống ma sát, chống ồn và chống trầy mặt sàn; chiều cao chân đế (cm): 10~12</li> </ul>	

Stt	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Hình ảnh minh họa
6	Tủ để đồ cá nhân, nhân viên y tế 4 cánh	<p><b>1. Thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước (cm): 185x90x50 (<math>\pm 10</math>)</li> <li>- Vật liệu: thép sơn tĩnh điện, độ dày <math>\geq 0,5\text{mm}</math></li> <li>- Tải trọng (kg): 200~250</li> <li>- Màu sắc: ghi xám</li> </ul> <p><b>2. Tính năng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ được làm bằng khung sắt sơn tĩnh điện, chia 04 ngăn bằng nhau, 04 cánh mở; hệ thống thông hơi bằng lam gió; mỗi ngăn trang bị 01 đợt di động, móc treo, một ổ khóa Locker, gồm 2 chia, có đánh số thứ tự; tay nắm cho từng ngăn tủ riêng biệt;</li> <li>- Chân đế kê tủ bằng thép sơn tĩnh điện; có 04 chân bọc cao su chống ma sát, chống ồn và chống trầy mặt sàn; chiều cao chân đế (cm): 10~12</li> </ul>	

### 3. Yêu cầu chung

- Cung cấp hàng hóa mới 100% được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp; Hàng hóa cung cấp không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, sở hữu nhãn mác của Việt Nam và Quốc tế;

- Hàng hóa được lắp đặt và bàn giao theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại Bệnh viện; hàng hóa không bị lỗi, phải đảm bảo sử dụng an toàn, các đường nét mềm mại, không sắc nhọn gây tổn thương cho người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế;

- Hàng hóa được giao theo từng đơn đặt hàng (qua email hoặc điện thoại) của Bệnh viện;

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đặt hàng. Trừ trường hợp bất khả kháng phải có văn bản và được sự chấp thuận của Bệnh viện;

- Địa điểm giao hàng: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể

+ Bệnh viện Nhi Trung ương, địa chỉ tại số 18/879 đường La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

+ Bệnh viện Nhi Trung ương - Cơ sở 2 tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

- Bảo hành hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất, thời gian bảo hành không nhỏ hơn 12 tháng; Trong thời gian bảo hành nếu hàng hóa bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất, đơn vị cung cấp chịu mọi chi phí cho việc bảo hành trên, đối với những lỗi không khắc phục sự cố được thì đơn vị cung cấp phải thay mới 100%.

**PHỤ LỤC 02 - Mẫu Báo giá**  
(Kèm theo Thông báo số ~~161~~ /TB-BVNTW ngày 27/02/2025)

**TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày.....tháng 03 năm 2025

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

“.....(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh.....được cấp bởi....”

Căn cứ thông báo mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp, chúng tôi xin gửi báo giá **thiết bị nội thất văn phòng phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Nhi Trung ương** theo yêu cầu của Quý Bệnh viện theo danh mục như sau:

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1	Ghế gấp	Cái	463			<i>Hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu tại Phụ lục 01 - Thông báo số <del>161</del> /TB-BVNTW ngày 27/02/2025</i>
2	Giường tầng nhân viên	Cái	58			
3	Tủ gửi đồ người nhà người bệnh 8 cánh	Cái	50			
4	Tủ gửi đồ người nhà người bệnh 04 cánh	Cái	43			
5	Tủ để tài liệu, đồ dùng 02 cánh	Cái	77			
6	Tủ để đồ cá nhân, nhân viên y tế 4 cánh	Cái	98			
<b>Tổng cộng</b>						

- Giá chào là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định và giao đến địa điểm Bệnh viện.

- Báo giá có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày 09/03/2025.

- Chúng tôi cam kết: Cung cấp danh mục, số lượng hàng hóa theo yêu cầu, đáp ứng về tiêu chuẩn kỹ thuật của Quý Bệnh viện quy định tại Phụ lục 01 – Thông báo số: ~~161~~ /TB-BVNTW ngày 27/03/2025

....., ngày .....tháng.... năm 2025

**Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá**

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng 03 năm 2025

**CAM KẾT TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HÀNG HÓA CUNG CẤP**

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung ương

**1. Tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa cung cấp**

Đơn vị chúng tôi cam kết đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa như sau:

Stt	Danh mục	Thông số kỹ thuật hàng hóa cung cấp	Thông số kỹ thuật hàng hóa đơn vị chào giá	Nhà cung cấp so sánh với yêu cầu tại PL 01
1	Ghế gấp	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kích thước (cm): 90x50x50 (<math>\pm 10</math>)</li><li>- Tải trọng (kg): 80~100</li><li>- Vật liệu: Thép ống mạ crom-niken, dày (mm) <math>\geq 0,8</math></li><li>+ Khung ghế đường kính (mm): 20~22;</li><li>+ Mặt khung đệm ghế đường kính (mm): 18~20;</li><li>+ Hai thanh giằng ghế đường kính (mm): 12~14;</li><li>- Chỗ ngồi và tựa lưng ghế có lót đệm bọc giả da dày (cm) <math>\geq 3</math>; màu xanh, chống thấm, dễ vệ sinh;</li><li>- Chân ghế: 04 chân bọc cao su chống trượt</li><li>- Ghế gấp gọn được.</li></ul>		<p style="text-align: center;"><i>Đáp ứng/không đáp ứng</i></p>

Stt	Danh mục	Thông số kỹ thuật hàng hóa cung cấp	Thông số kỹ thuật hàng hóa đơn vị chào giá	Nhà cung cấp so sánh với yêu cầu tại PL 01
2	Giường tầng nhân viên	<p><b>1. Thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước (cm): 200x100x170 (<math>\pm 10</math>)</li> <li>- Vật liệu: Khung thép sơn tĩnh điện, dày (mm) <math>\geq 1</math></li> <li>- Tải trọng (kg): 200~250</li> </ul> <p><b>2. Tính năng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành giường bằng thép hộp (mm): 30x50(<math>\pm 5</math>);</li> <li>- Thanh đỡ dót giường thép hộp (mm): 30x30 (<math>\pm 5</math>);</li> <li>- Dát giường bằng tấm gỗ dán, dày (mm): <math>\geq 10</math></li> <li>- Thanh chắn thành giường bên ngoài tầng 2 làm bằng ống tròn đường kính (mm): 18~22; Chiều cao thanh chắn thành giường (cm): 30~35;</li> <li>- Chiều cao từ chân đến mặt dót giường tầng 1 là (cm): 30-35; khoảng cách từ mặt dót giường tầng 1 đến dót giường tầng 2 là (cm): 100~110;</li> <li>- Chân giường làm bằng ống vuông (mm): 30x30 (<math>\pm 2</math>), chân có nút bọc bằng cao su chống ma sát và chống trầy mặt sàn;</li> <li>- Thang giường: 01 cái làm bằng ống vuông (mm): 20x20 (<math>\pm 2</math>), hàn cố định vào thành giường tầng 1 và tầng 2, đặt ở cuối giường.</li> </ul>		
3	Tủ gửi đồ người nhà người bệnh 8 cánh	<p><b>1. Thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước (cm): 185x90x50 (<math>\pm 10</math>)</li> <li>- Vật liệu: bằng thép sơn tĩnh điện, dày (mm) <math>\geq 0,5</math></li> <li>- Tải trọng (kg): 200~250</li> <li>- Màu sắc: ghi xám</li> </ul> <p><b>2. Tính năng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ được làm bằng khung sắt sơn tĩnh điện, chia 08 ngăn bằng nhau, 08 cánh mở; mỗi ngăn tủ trang bị một ổ khóa Locker, gồm 2 chìa, có đánh số thứ tự, tay nắm cho từng ngăn tủ riêng biệt;</li> <li>- Chân đế kê tủ bằng thép sơn tĩnh điện; có 04 chân bọc cao su chống ma sát, chống ồn và chống trầy mặt sàn; chiều cao chân đế (cm): 10~12</li> </ul>		



Stt	Danh mục	Thông số kỹ thuật hàng hóa cung cấp	Thông số kỹ thuật hàng hóa đơn vị chào giá	Nhà cung cấp so sánh với yêu cầu tại PL 01
4	Tủ gửi đồ người nhà người bệnh 04 cánh	<p><b>1. Thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước (cm): 185x90x50(±10)</li> <li>- Vật liệu: bằng thép sơn tĩnh điện, dày ≥ 0,5mm</li> <li>- Tải trọng (kg): 200~250</li> <li>- Màu sắc: ghi xám</li> </ul> <p><b>2. Tính năng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ được làm bằng khung sắt sơn tĩnh điện, chia 04 ngăn bằng nhau, 04 cánh mở; mỗi ngăn trang bị 01 đợt đi động, một ổ khóa Locker, gồm 2 chìa, có đánh số thứ tự, tay nắm cho từng ngăn tủ riêng biệt;</li> <li>- <b>Chân đế kê tủ</b> bằng thép sơn tĩnh điện; có 04 chân bọc cao su chống ma sát, chống ồn và chống trầy mặt sàn; chiều cao chân đế (cm): 10~12</li> </ul>		
5	Tủ để tài liệu, đồ dùng 02 cánh	<p><b>1. Thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước (cm): 185x90x50 (±10)</li> <li>- Vật liệu: thép sơn tĩnh điện, độ dày ≥ 0,5mm</li> <li>- Tải trọng (kg): 200~250</li> <li>- Màu sắc: ghi xám</li> </ul> <p><b>2. Tính năng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ được làm bằng khung sắt sơn tĩnh điện, chia 2 khoang dọc bằng nhau, 02 cánh mở, mỗi cánh một ổ khóa Locker, gồm 2 chìa; mỗi khoang đều trang bị 03 đợt ngăn đi động; tay nắm cho từng khoang tủ riêng biệt;</li> <li>- <b>Chân đế kê tủ</b> bằng thép sơn tĩnh điện; có 04 chân bọc cao su chống ma sát, chống ồn và chống trầy mặt sàn; chiều cao chân đế (cm): 10~12</li> </ul>		
6	Tủ để đồ cá nhân, nhân viên y tế 4 cánh	<p><b>1. Thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước (cm): 185x90x50 (±10)</li> <li>- Vật liệu: thép sơn tĩnh điện, độ dày ≥ 0,5mm</li> <li>- Tải trọng (kg): 200~250</li> <li>- Màu sắc: ghi xám</li> </ul> <p><b>2. Tính năng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tủ được làm bằng khung sắt sơn tĩnh điện, chia 04 ngăn bằng nhau, 04 cánh mở; hệ thống thông hơi bằng lam gió; mỗi ngăn trang bị 01 đợt đi động, móc treo, một ổ khóa Locker, gồm 2 chìa, có đánh số thứ tự; tay nắm cho từng ngăn tủ riêng biệt;</li> <li>- <b>Chân đế kê tủ</b> bằng thép sơn tĩnh điện; có 04 chân bọc cao su chống ma sát, chống ồn và chống trầy mặt sàn; chiều cao chân đế (cm): 10~12</li> </ul>		

## 2. Đáp ứng các yêu cầu chung

Đơn vị chúng tôi cam kết đáp ứng yêu cầu chung như sau:

- Cung cấp hàng hóa mới 100% được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp; Hàng hóa cung cấp không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, sở hữu nhân mác của Việt Nam và Quốc tế;

- Hàng hóa được lắp đặt và bàn giao theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại Bệnh viện; hàng hóa không bị lỗi, phải đảm bảo sử dụng an toàn, các đường nét mềm mại, không sắc nhọn gây tổn thương cho người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế;

- Hàng hóa được giao theo từng đơn đặt hàng (qua email hoặc điện thoại) của Bệnh viện;

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đặt hàng. Trừ trường hợp bất khả kháng phải có văn bản và được sự chấp thuận của Bệnh viện;

- Địa điểm giao hàng: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể

+ Bệnh viện Nhi Trung ương, địa chỉ tại số 18/879 đường La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

+ Bệnh viện Nhi Trung ương - Cơ sở 2 tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

- Bảo hành hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất, thời gian bảo hành không nhỏ hơn 12 tháng; Trong thời gian bảo hành nếu hàng hóa bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất, đơn vị cung cấp chịu mọi chi phí cho việc bảo hành trên, đối với những lỗi không khắc phục sự cố được thì đơn vị cung cấp phải thay mới 100%.

....., ngày .....tháng 03 năm 2025

**Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá**

*(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)*

*Handwritten signature*